2026 北京高考真题

地　　理

姓名：_____准考证号：_____

本试卷共 9 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

本部分共 15 题，每题 3 分，共 45 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

5 月的北京，月季竞相绽放。图 1 为某日镜头向北拍摄的交通干道景观照片。读图，回答第 1、2 题。



图 1

1. 据图文可知

A. 拍摄时，月季日影为当天最短　　B.拍摄时，太阳大致位于西南方

C. 拍摄日，北京将迎来谷雨节气　　D.拍摄日，日落时间比前一天晚

2.北京建设道路月季花带，可以

A. 调节温差，改变季节主导风向　　B.提高用地效率，调整交通布局

C. 净化空气，减少汽车尾气排放　　D.丰富景观色彩，改善人居环境

图 2 为某地局部景观示意图。读图，回答第 3、4 题。




图 2

3. 图中，适合修建康养基地的是

A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁

4. 该地最有可能位于

A. 黑　　B. 冀　　C. 宁　　D. 皖

图 3 为北京时间 2026 年 3 月 30 日 08 时亚洲局部地区海平面气压分布图。读图，回答第 5、6 题。




图 3

5. 当日上午，四地中适宜开展的学生户外活动是

A. 甲地——拍摄雨景　　B. 乙地——足球比赛

C. 丙地——放飞风筝　　D. 丁地——山地骑行

6. 图示时间前后一周

A. 瑞金稻田蓄水备耕　　B. 遵义渔民破冰捕捞

C. 雅安河流正值汛期　　D. 会宁农户种植甘蔗

图 4 为我国某地的地质地貌示意图，该地多座山峰海拔超 6000 米。读图，回答第 7、8 题。




图 4

7.图中

A.①处岩石为喷出岩　　B.背斜形成晚于侵蚀面

C.②处发现恐龙化石　　D.变质岩层内发现煤层

8.据图可知

A.甲地河谷河漫滩宽广　　B.乙处地貌由风蚀作用形成

C.丙地的坡度大于丁地　　D.河流 R 因③处隆起而改道

图 5(a)示意甲、乙、丙三个城市空间位置关系及各自辐射影响力随距离的变化，图 5(b)为丙的内部功能分区示意图。读图，回答第 9、10 题。




图 5（a）




图 5（b）

9.据图判断，丙

A.是区域总部经济的集聚地　　B.与甲共享高等级服务设施

C.城区南北跨度约为 25 千米　　D.对 M 地企业辐射影响力强

10.图 5 (b)中,功能区I、功能区II分别为

A.高教区、商业区　　B.商业区、居住区

C.居住区、物流区　　D.物流区、高教区

2025 年 5 月，一艘货轮在图 6 所示位置沉没，造成油污和塑料颗粒等污染物扩散。一个月后，在特努什戈迪海滩检出该货轮的污染物。读图，回答第 11、12 题。




图 6

11.据图文推断，影响污染物扩散的主要因素是

A.海水密度　　B.东北信风　　C.海水盐度　　D.季风洋流

12.在特努什戈迪附近，污染物扩散可能导致

A.周边岛屿高度增加　　B.沿岸降水量增多

C.海藻光合作用减弱　　D.海滩积沙量减少

图 7 为鼎湖山自然保护区示意图。读图，回答第 13—15 题。




图 7

13.图示区域

A.气候凉爽，无霜期短　　B.相对高差大约 950 米

C.东南部水上运输繁忙　　D.湖泊岸边宜建居住区

14.该区域地带性植被类型的特点是

① 季相变化明显　　②树叶大多为革质叶片

③ 树干低矮粗壮　　④ 以常绿阔叶树种为主

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

15.观测结果显示，林地夏季月平均气温低于毗邻同海拔空旷地，主要原因是林冠

A.阻挡部分太阳辐射　　B.增加土壤的反射率

C.使大气逆辐射更强　　D.促进林内空气吸热

第二部分

本部分共 5 题，共 55 分。

16.(14 分)

北京某校中学生赴山西省三川河流域开展研学活动。图 8 为三川河流域示意图。读图，回答下列问题。




图 8

任务一 调查三川河流域水资源

同学们考察了三川河流域土石山区和黄土丘陵区的水资源状况。

(1)比较两区水资源用途的不同，并分析原因。(5 分)

任务二 了解坡地集水量试验

同学们在土桥沟集水造林试验区的缓坡上看到，有两类不同的集水面积，每类有三种处理方式，它们的集水量数据如表 1 所示。

表 1

处理方式 集水面积/m²	集水量/mm		
	未夯实	夯实	新材料覆盖
6	149	281	734
9	162	304	839

(2)绘制统计图，简述不同处理方式的集水量差异。(5 分)

任务三 探讨煤炭产业发展

同学们了解到，三川河流域有 60 余座煤矿。吕梁市是国家重要的煤炭生产基地之一。近年来，该市探

索煤炭资源清洁高效利用技术，构建多元化氢能产业，因地制宜发展新质生产力。

(3)概述吕梁市发展煤炭产业的重要性。(4 分)

17. (9 分)

图 9 为西非局部示意图。读图，回答下列问题。




图 9

(1)阐述地形对图示区域城市分布的影响。(4 分)

科特迪瓦、利比里亚、塞拉利昂和几内亚等国家有红土分布。

(2)分析红土形成特点，列举提高土壤肥力的措施。(5 分)

18. (12 分)

科尼亚盆地石灰岩广布，是土耳其重要的农业区，主要作物有小麦、玉米和甜菜等。图 10 为科尼亚盆地局部示意图。读图，回答下列问题。




图 10

(1)分析该区域农业依赖灌溉的主要原因。(4 分)

近年来，随着农业的发展，该区域陆续出现数百个塌陷坑。

(2)说明地表塌陷对本区域资源环境承载力的影响，指出农业生产中应对的途径。(4分)

研究人员设计了地表塌陷监测系统的技术流程，如图11所示。




图11

(3)说出GNSS监测台站能够提供的基础数据及监测系统的主要作用。(4分)

19.（13分）

读图12，回答下列问题。




图12

1986年河南省民权县建成了第一家制冷厂。2008年后该县制定招商引资政策，在浙江省某大型制冷企业任职的老赵推动该企业到家乡民权办厂，其后陆续有多家企业入驻民权县，不少在外地工作的民权籍制冷工人返乡就业。

(1)概述民权县承接制冷产业转移的优势条件。(4分)

该县投产了由上百个工业机器人组成的压缩机生产线，制冷产业集群产品覆盖冰箱、冷柜、冷藏车及制冷核心部件等。用冷柜运输生鲜食品的货车司机宁师傅，开上了装有北斗导航的民权产新能源冷藏车，跨省运输医药冷链产品。民权制冷实现了由传统“零部件+组装”向“核心零部件研发生产+整机组装+物流配送”的蝶变。

(2)归纳民权制冷产业集群升级的主要表现。(5分)

商丘市某公司的小常到雄安洽谈业务，向业务合作伙伴介绍民权制冷产业后，还推介了睢县、柘城等其

他县域的特色产业。谈及雄商高铁即将开通，1.5 小时就可以从商丘到达雄安，双方对未来业务合作充满了期待。

(3)评价雄商高铁开通对商丘区域发展的作用。(4 分)

20. (7 分)

2026 年 3 月 12 日，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》。某中学地理小组开展相关学习和宣传活动，图 13 为同学们制作的宣传展板(节选)。读图，回答问题。

废气处理关系到环境质量和公众健康。某企业创新研发废气治理技术并在应用中不断迭代升级，显著降低废气排放量。

某公司私铺暗管排放有毒、有害废水，导致土壤污染，被查处后，自行修复土壤，直至环境风险消除。

G 某等人跨区域非法处置大量危险废物，被判刑 3 年并处罚金 701 万元。







某地依托丰富的风力和光照资源，推进能源结构转型，实现节能减碳。

某社区居民通过捐赠旧衣物、低碳出行等行为赚取碳积分，以此兑换生活物品。

城市树木能够固碳释氧、调温减能。

W 某等人盗伐多株城市水杉，被判认购 160 吨林业碳汇作为赔偿。其中主犯被判刑并处罚金 16820 元。

某湿地通过补水保水、恢复植物多样性等方式进行治理和修复。

某海岛开展海洋资源调查与保护价值评估，对生态保护区实行分区管理。

互花米草是有重大危害的外来入侵物种，生态、林草和农业等多部门联合启动专项行动，遏制其扩散态势。

某矿业公司违规侵占国家森林公园部分区域用于开采矿产，受到处罚并被要求承担生态治理修复等费用。

图 13

结合实例，论述施行《中华人民共和国生态环境法典》对促进人与自然和谐共生的地理意义。(7 分)

(考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效)

参考答案

第一部分共 15 题，每题 3 分，共 45 分。

1. D	2. D	3. A	4. D	5. B
6. A	7. B	8. C	9. B	10. C
11. D	12. C	13. B	14. C	15. A

第二部分共 5 题，共 55 分。

16.（14 分）

(1)用途：土石山区以生态用水为主；黄土丘陵区包括生活用水、生态用水、工业用水、农业用水等。

原因：土石山区主要为林草地，水资源多用于植被生长；黄土丘陵区主要为耕地及城乡建设用地，水资源保障生活、生态、生产需要。

(2)图略。

面积相同时，未夯实处理集水量最少，新材料覆盖处理集水量最多，夯实处理居中；随着面积增加，未夯实处理集水量增加最少，新材料覆盖处理集水量增加最多，夯实处理居中。

(3)保障国家能源安全，驱动氢能等绿色产业发展，促进本地经济增长，完善城市基础设施建设。

17.(9 分)

(1)南部和西部的沿海平原，大多在 200 米以下，地势低平，建设成本低，便于交通，城市数量较多；内陆地区大多在 200 米以上，海拔较高，自然条件比沿海平原差，城市数量较少，且多分布在河流沿岸。

(2)特点：高温多雨，淋溶作用强，土壤呈酸性，土质黏重；铁、铝氧化物富集，土壤呈红色；有机质不易积累。

措施：使用化学物质中和酸性土壤；增施有机肥；种植绿肥作物等。

18.(12 分)

(1)山脉阻挡，水汽难以进入，年降水量少；夏季高温，降水更少，蒸发量大；降水难以满足农作物生长需要；依赖河流、地下水等水源。

(2)影响：耕地和水等资源减少，粮食产量下降，生产生活空间收缩，区域能够承载的人口数量下降。

途径：严格管控地下水开采、推广节水技术；改种耐旱作物等。

(3)数据：监测区域的空间坐标，时间，地表形变速度等。

作用：全天候、连续监测，捕捉、追踪地表形变异常信号；为发布预警信息提供依据。

19.（13 分）

(1)有制冷产业基础；招商引资政策支持；龙头企业带动；技术劳动力返乡；有铁路、公路经过，交通便利。

(2)产品结构升级；服务范围扩大；制冷上下游产业链延长、协作更紧密；产业附加值提高；产业向绿色智

能化发展。

(3)缩短商丘与雄安等沿线城镇的时空距离；增进与京津冀鲁的人口、技术与信息交流；提高商丘的交通枢纽地位；促进商丘特色产业发展，提升区域城镇化水平。

20.（7 分）

结合实例，综合运用地理知识，深入认识地理环境与人类活动的相互影响，贯彻系统保护理念，对题目进行作答。

等级水平	等 级 描 述
水平 4	角度丰富，观点明确，实例恰当，准确运用地理术语，逻辑严密，条理清晰
水平 3	角度较丰富，观点较明确，实例较恰当，运用地理术语较准确，逻辑较严密，条理较清晰
水平 2	角度单一，观点不明确，实例较恰当，地理术语运用不准确，缺乏逻辑，条理性差
水平 1	作答与试题无关，或重复试题内容，或未作答