2021 北京昌平高三（上）期末

地　　理

本试卷共 10 页，共 100 分，考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后、将答题卡交回。

第一部分选择题（共 45 分）

本部分共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

2020 年 12 月 17 日至 20 日，北京代表队到云南腾冲参加研学旅行课程设计大赛，以高原火山堰塞湖著称的腾冲北海湿地作为研学课程设计的主题。队员们先后进行水文观测、气象观测、鸟类观察、植被观察、各项数据的采集和记录等活动。据此，完成下面小题。

1. 队员们发现腾冲比北京（　）


A. 太阳高度小　　B. 正午树影长　　C. 日落时刻晚　　D. 昼夜温差大

2. 研学调查得知，北海湿地（　）

A. 位于板块生长边界的附近　　B. 由东南季风带来雨水补给

C. 植被均有明显的季相变化　　D. 冬季迎来大量的候鸟南迁

梯田是在山坡上修筑的条状台阶式田地、某航拍爱好者在甲处高地遥控无人机拍摄的梯田景观图（下图），很像现实版的等高线地形图。读图，完成下面小题。



3. 图中（　）

A. 梯田可能位于盆地内部　　B. 甲地能俯视观察到 A 地


C. B 地坡度比 C 地坡度小　　D. D 地的地形部位为山谷

4. 修建梯田（　）

A. 改变水流的方向和速度　　B. 改变山地整体的坡度

C. 加剧该地区的水土流失　　D. 降低土地资源利用率

2020 年 11 月 6 日，受台风“艾莎尼”影响，台湾除出现大到暴雨外，部分地区还出现“焚风”现象，导致气温升高，新竹出现历史高温。下图为台风“艾莎尼”的影像图。据此，完成下面小题。



5. 11 月 6 日，台湾受“艾莎尼”影响，（　）

A. 东部地区降水量小于西部地区　　B. 南部地区月均温小于北部地区

C. 新竹附近的气流下沉运动明显　　D. 台北附近风力大，盛行偏南风

6. 6 日 15 时至 7 日 15 时期间，“艾莎尼”（　）

A. 强度减弱，中心的气压升高　　B. 在中纬度洋面获得热量补给

C 大体自西北向东南方向移动　　D. 推动附近洋流自南向北流动

2020 年 11 月 3 日，有网友晒出一张图片并配文字：“飞机上航拍的秦岭，以一已之力，挡住南下冷空气。”下图为该网友晒出的秦岭图片，回帖中对配文争议较大。有专家进行科普：“有云的一侧其实是南方。”据此，完成下面小题。




7. 下列能够支撑专家说法的证据是（　）

A. 山脉大致沿南—北方向延伸分布　　B. 山脉阻挡使暖湿气流抬升形成云


C. 冷空气南下路途远不能翻山越岭　　D. 落叶阔叶林蒸腾补充充足的水汽

8. 下图中，正确表示秦岭形成过程的是（　）



A. ①③④②　　B. ②①③④　　C. ③①④②　　D. ④③①②

被列入世界环保史册的珠江三角洲基塘生产，20 世纪 90 年代出现了一些变化，原来的桑基、蔗基鱼塘大量减少，果基鱼塘基本稳定，而花基鱼塘面积明显增加。下图为传统的桑基鱼塘示意图和基塘生产景观图。读图，完成下面小题。



9. 传统基塘生产的特点有（　）

A. 生产规模大　　B. 生态良性循环　　C. 科技水平高　　D. 机械化水平高

10. 基塘生产的变化反映了当地（　）

A. 水热组合条件改变　　B. 农业技术条件提高

C. 土地价格持续降低　　D. 农业生产结构调整

2020 年 7 月 1 日，总面积达 1658 亩的东小口城市休闲公园正式开园。其中一处浪漫花谷景观，以“旱溪”形式沿途布置、形成一条 200 多米的“沙溪”，涝则渗水，覃则赏沙。读下图，完成下面小题。



11. 该公园（　）

A. 位于中轴通风廊道，利于提高中心城区空气质量

B. 是连接西北部平原和东南部山地的重要生态节点

C. 介于天通苑和回龙观之间，连接两地形成住宅区


D. 临近奥林匹克森林公园，为全市提供应急避难场所

12. “浪漫花谷”（　）

A. 两侧坡地种花为防止水土流失　　B. 中间铺沙为增加地表水下渗

C. 两侧摆放岩石为减少扬沙现象　　D. 地势低平可解决城市的内涝

我国人口众多，生活垃圾产生量巨大，迫切需要对垃圾进行无害化、资源化处理。近些年，某企业开发了厨余拉圾自动处理系统，并在全国多地推广。图 7 为该厨余垃圾自动处理系统的主要工艺流程。据此，回答下列小题。



13. 该系统（　）

A. 机械分拣是有效运转的前提　　B. 杂物和废渣是各工艺的原料

C. 能够完全实现污染物零排放　　D. 可以在家庭厨房中广泛推广

14. 厨余垃圾分类（　）

A. 首先应在广大乡村地区推　　B. 处理厂应布局在住宅区附近

C. 应进一步增加相关配套产业　　D. 产品主要用于工业生产范围

15. 2020 年 11 月 1 日零时，我国开始七次全国人口普查。下图为此次人口普查的内容示意图。据此，问答通过此次人口普查，可以得出（　）




①人口自然增长率②人口老龄化程度③人口分布特点④人口合理容量⑤城市化的水平

A ①②③④　　B. ①②③⑤　　C. ①②④⑤　　D. ②③④⑤

第二部分非选择题（共 55 分）

16. 读图文资料。回答下列问题。

2020 年中国国家主席习近平在中缅建交 70 周年之际，应邀对缅甸进行国事访问。此次访问对中缅关系发展具有承前启后、继往开来的重大意义。



曼德勒月平均降水量（mm）表

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
曼德勒	4	3	1	40	138	116	83	136	150	125	38	6

缅甸的降水量时空差异显著，曼德勒是缅甸的少雨地带。

（1）据表中描述曼德勒的降水特征，并简述其成为缅甸少雨地带的原因。

伊洛瓦底江是缅甸境内一大河，是重要的航运通道。

（2）结合伊洛瓦底江的河流特征，分析其航运发达的自然原因。

缅甸素有“稻米之国”的美誉，伊洛瓦底江三角洲的水稻种植面积约占全国一半，享有“缅甸谷仓”的盛誉。


（3）说明伊洛瓦底江三角洲享有“缅伺谷仓”的主要原因。

（4）从地理环境整体性的角度，说明大规模农垦将对伊洛瓦底江三角洲自然地理环境带来的主要影响。


中缅油气管道包括原油管道和天然气管道，是我国管道建设史上建设难度最大的工程之一，是两国共建“一带一路”中的一个里程碑项目。

（5）简析中缅油气管道工程建设难度大的主要自然原因。

17. 读图文资料，回答下列问题。



图一



图二

从西宁到张掖段的 227 国道是自驾游爱好者最喜爱的线路之一，被称为“西部最美的国道”。沿途地理环境差异大。具有明显的过渡性特点。


（1）说明该区域过渡性明显的具体表现。

（2）据图，推测祁连山北坡分布寒温性针叶林带的原因。

河西走廊是我国最大的杂交玉米制种基地，该地制种业结构发生变化，蔬菜、花卉等制种规模迅速扩大。

（3）分析市场需求变化对河西走廊制种基地的影响。

18. 读图文资料，回答下列问题。



长江是世界上水生生物多样性最为丰富的河流之一，水生生物有 4300 多种，其中鱼类 424 种，特有鱼类 183 种。近年来，随着长江流域的经济发展，水域生态环境遭到了严重的破坏。农业农村部发布关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告，自 2021 年 1 月 1 日 0 时起实行暂定为期 10 年的常年禁捕，期间禁止天然渔业资源的生产性捕捞。

（1）长江流域环境差异大，说明长江水生生物多样性丰富的原因。

（2）说出长江渔业资源衰退的原因及禁渔的作用。

中共中央国务院明确要求以武汉为中心引领长江经济带中游城市群发展，将武汉确定为中部地区中心城市。近年来，武汉光谷已形成光电子信息、新能源与节能环保等产业集群，该城市从传统的“钢城”向“芯城”转型升级。

（3）概述武汉向“芯城”转变　主要原因。

19. 读图文资料，回答下列问题。

袁家村地处陕西关中平原腹地礼泉县，在“乡村旅游+精准扶贫”模式带动下实现脱贫致窝。十年前，乡村旅游发展几乎为零。现在大街小巷店铺林立、作坊鳞次栉比，青灰色的砖瓦、传统式样的窗棂、檐下串串红辣椒，生动地再现了关中的市井风情。游客在平日里能达到万人，国庆、春节等特殊节假日，客流 j 量高达 20 万人。仅餐饮业的日营业超过 200 万元，一年加上其他收入，基本上超过 10 亿元，被誉为“关中一村”。





袁家村业态构成比重表

业态	餐饮	住宿	零售	酒吧	其他

比重（%）	41	26	26	5	2

（1）依据上表，绘制袁家村业态构成饼状图，描述其构成特点

袁家村除了鼓励材民参与农家乐经营外，还在艺街坊开设了雕刻工艺、泥塑工艺、刺绣、印染、编织、面塑面花、陶艺和仿古制品的作坊，吸引了大量小朋友和年轻人。同时还吸引大学生，丈化企业、广告公司、旋游公司、建筑设计师等到袁家村创业，新开的日式居酒屋、梧桐咖啡馆等都是外来商户的典型代表。

（2）简述以上措施对当地旅游业发展带来的积极影响。

2020 年 11 月，袁家村入选 2020 年全国乡村特色产业亿元村名单，一个村子带动周边 10 个村子致富，它带动了附近地区的种植、养殖基地和订单农业迅速发展。同时袁家村有 4 个品牌输出项目，分别为青海西宁项目、山西忻州项目、河南郑州项目和湖北十堰项目。袁家村商业模式与当地传统文化相结合的尝试，已显示出良好的市场前景。

（3）概述袁家村发展模式对于区城发展的意义。

2021 北京昌平高三（上）期末地理

参考答案

【答案】1. C　2. D

【解析】

【分析】

【1 题详解】

12 月 17 日至 20 日，队员们发现腾冲比北京日落时刻晚，因为此刻是冬半年，纬度越北，白昼越短，日落时间越早，C 正确。云南省腾冲纬度比北京低，太阳高度比北京大，A 错。正午树影短，B 错。昼夜温差小，D 错。故选 C。

【2 题详解】

研学调查得知，腾冲北海湿地气温高，冬季可能迎来大量的候鸟南迁，D 正确。位于板块消亡边界的附近，A 错。由西南季风带来雨水补给，B 错。长夏无冬，植被没有明显的季相变化，C 错。故选 D。

【点睛】本题组主要考查地球运动的地理意义的相关知识。

【答案】3. D　4. A

【解析】

【分析】

【3 题详解】

盆地四周高，中间低，梯田一般分布在坡度和缓的丘陵或山地，A 错误。A 地位于陡崖下面，甲无法通视，B 错误。C 地的等高线稀疏，B 地稠密，C 的坡度比 B 的小，C 错误。D 等高线往高处凸，为山谷，D 正确。故选 D。

【4 题详解】

修建梯田改变坡度，对地表径流的方向和速度可以改变，A 正确。只改变局部坡度，不改变整体坡度，B 错误。修建梯田可以减缓水土流失，C 错误。增加土地面积，提高土地利用率，D 错误，故选 A。

【点睛】本题以梯田考查等高线的相关知识和梯田开发的意义。解题关键结合图形信息进行分析。

【答案】5. C　6. A

【解析】

分析】

【5 题详解】

11 月 6 日，台湾受“艾莎尼”影响，台湾除出现大到暴雨外，部分地区还出现“焚风”现象，导致气温升高，新竹出现历史高温，新竹附近的气流下沉运动明显，C 正确。东部地区降水量大于西部地区，A 错。南部地区月均温大于北部地区，C 错。台北附近风力大，盛行偏北风，D 错，故选 C。

【6 题详解】

6 日 15 时至 7 日 15 时期间，“艾莎尼”强度减弱，温差减小，中心的气压升高，A 对。在中纬度洋面释放热量，B 错，大体自东南西北向西北方向移动，C 错。不会推动附近洋流自南向北流动，D 错，故选 A。

【点睛】本题组主要考查台风的相关知识。

【答案】7. B　8. D

【解析】

【分析】

本题主要考查学生的综合思维以及对所学知识的综合运用。

【7 题详解】

根据题意，秦岭是我国南北方地区的分界线，是亚热带和暖温带的分界线，有云的一侧应该是南方，晴朗的一侧是北方。秦岭大致沿东西走向，A 项错误。秦岭阻挡了南方的暖湿气流，暖湿气流被迫抬升，形成了云，而另一侧南下的冷空气也被阻挡，但不会抬升形成云，所以是晴朗的，B 项正确。南下冷空气能够翻山越岭，但秦岭海拔高度以及所处的地理位置刚好可以阻挡大部分南下的冷空气，C 项错误。根据时间，在秋末时节，北方的落叶阔叶林大部分已经落叶，加上气温较低，蒸腾作用较弱，无法补充充足的水汽，D 项错误。故选 B。

【8 题详解】

秦岭山地是古老　褶皱断层山地，秦岭北部早在 4 亿年前就已上升为陆地，遭受剥蚀；秦岭南部却淹于海水之中，接受了古生时期的沉积。在距今 3.75 亿年的加里东运动中，秦岭南部隆起，露出海面。2.3 亿年前晚古生代的海西运动时，秦岭北部也崛起上升，至三叠纪时，因距今 1.95 亿年的印支运动的影响，秦岭与海完全隔绝，雄伟的身姿基本成型。进入中生代以后，秦岭林区以剥蚀为主，是周围低洼地区的供给地。距今约 8 千万年的燕山运动使秦岭在形成以断块活动为主的南北褶皱带构造格架后，秦岭又在喜马拉雅山运动的强烈改造下，经大幅度的块断式垂直升降运动而最终形成了现今秦岭的格局。所以秦岭的形成过程为：④③①②，ABC 项错误，D 项正确。故选 D。

【点睛】秦岭山脉之所以快速抬升是由于伸展作用下，其北侧的渭河盆地处于正断层上盘，发生沉降，而位于下盘的秦岭造山带北部则相应发生抬升。

【答案】9. B　10. D

【解析】

【分析】

【9 题详解】

传统基塘生产的特点有生态良性循环，B 正确。人口稠密，人多地少，生产规模小，科技水平低、机械化水平低，ACD 错，故选 B。

【10 题详解】

基塘生产的变化反映了当地业生产结构调整，随着当地工业化和城市化的加快，当地产业结构出现第一产业比重下降、基塘农业逐渐退缩的情况。D 正确，水热条件一直没有变化，A 错。技术提高不是面积减少的原因，B 错。土地价值更贵了，C 错误，故选 D。

【点睛】本题组主要考查基塘农业的相关知识。

【答案】11. A　12. B

【解析】

【11 题详解】

由图可知，该公园位于城市中轴通风廊道，利于提高中心城区空气质量，A 正确。东南部地区为平原，B 错误。公园不属于住宅区，C 错误。不能为全市提供应急避难场所，D 错误。故选 A。

【12 题详解】

由材料可知，沙溪“涝则渗水，覃则赏沙。”两侧坡地种花是为了增加观赏价值，A 错误。中间铺沙为增加地表水下渗，B 正确。两侧摆放岩石也是为了增加观赏价值，C 错误。不能解决城市的内涝，D 错误。故选 B。

【点睛】本题考查了读图分析能力，要求考生准确获取与解读地理信息、调动与运用地理知识回答问题，难度一般。

【答案】13. A　14. C

【解析】

【分析】

【13 题详解】

该系统机械分拣是有效运转的前提，A 正确。厨余垃圾才是各工艺的原料，B 错。完全实现污染物零排放是不可能的，C 错。该系统安装成本并不低，在家庭厨房中广泛广使用不现实，D 错。A 正确，BCD 错误，故选 A。

【14 题详解】

根据材料提示，我国迫切需要对垃圾进行无害化、资源化处理，厨余垃圾分类应进一步增加相关配套产业，C 正确。首先应在城市地区推广，A 错。处理厂不可布局在住宅区附近，会污染环境，B 错。产品主要用于农业生产范围，D 错。所以选 C。

【点睛】本题组主要考查厨余垃圾的处理问题的相关知识。

15. 【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】我国开始七次全国人口普查数据，可以得出，①人口自然增长率②人口老龄化程度③人口分布特点⑤城市化的水平的数据，但是④人口合理容量跟地区开发程度、消费水平、资源等密切相关，不能从此次人口普查数据得出，①②③⑤正确，B 正确，ACD 错误，故选 B。

【点睛】

16. 【答案】（1）特征：曼德勒年降水量为 840 毫米，降水集中在 5～10 月（雨季长），降水的季节变化大。原因：曼德勒位于缅甸中部，距海较远；位于西南季风的背风坡，降水较少，为缅甸的少雨地带。

（2）河流（干流）流程长，支流较多，通航里程长；流域面积广，流量大，腹地广阔，运量大；河流中下游流经平原地区，河流落差小，流速慢，航运安全；无结冰期，通航时间长；自北向南注入印度洋，便于河海联运。

（3）水稻种植面积大；水热充足；地势低平；土壤肥沃；水源充足；人口稠密，劳动力资源丰富。

（4）植被多样性减少；土壤肥力下降；河流含沙量增加；滩涂面积增加（海岸线向海洋延伸）；海岸红树林南移。

（5）沿线以山地、高原为主，地势起伏大（山高谷深，地势崎岖）；跨越众多河流、山地，需要架桥、开凿隧道；位于板块交界处，多地震、滑坡、泥石流等地质灾害；地质条件复杂；热带季风气候，气温高，雨季长，降水量大，建设难度大。

【解析】

【分析】

本题主要考查学生提取信息和运用所学知识解决问题的能力。

【详解】（1）根据曼德勒月平均降水量（mm）表，可以总结出该地区的降水特征：年降水量达到 840mm，降水时间分布不均匀，季节变化较大，主要集中在 5-10 月，雨季相对较长。雨季长，却成为缅甸少雨地带，其原因跟地形以及所处的地理位置有关。曼德勒位于缅甸中部地区，距海较远，来自海洋的水汽难以到达，并且还位于西南季风的背风坡，降水量较少。

（2）分析河流水文特征对航运的影响，可以从河流的长度、水量、流域面积、流速、结冰期以及连接的海域等角度分析。伊洛瓦底江是缅甸第一大河，河流水量丰富，运量大。伊洛瓦底江上游在中国，河流干流流程长，东南亚地区山河相间，支流众多，通航的里程长，流域面积广，腹地广阔。河流中下游流经平原地区，河流地势落差小，流速慢，航运更加安全。纬度较低，无结冰期，通航时间长。并且自北向南注入印度洋，沟通大洋，便于江海联运，对外交流方便。

（3）根据材料信息，伊洛瓦底江三角洲的水稻种植面积约占全国的一半，说明当地水稻种植面积大，并且气候最为适宜，水热条件充足。河流三角洲地貌，地势低平，水源充足，土壤肥沃。缅甸素有“稻米之国”的美誉，说明当地种植水稻历史悠久，人口稠密，农业生产规模大，劳动力丰富。

（4）大规模开垦荒地，会破坏当地的生态平衡，可以从植被、河流、土壤等角度进行分析。植被多样性会减少。过度消耗土壤肥力，使得土壤肥力下降，变得贫瘠。水土流失加剧，河流含沙量增加，泥沙在入海口沉积增加，沿海的滩涂面积增加，海岸的红树林南移。

（5）中国和缅甸之间，从地形上分析，沿线大部分经过中南半岛地形，山河相间，纵列分布，地势起伏较大。要跨越众多山地、河流，工程量大。从地理位置分析，缅甸位于亚欧板块和印度洋板块的交界处，地壳活跃，多地质灾害，地质条件复杂。从气候上分析，位于热带季风气侯区，气温高，雨季长，建设难度大。

【点睛】缅甸大部分地区属于热带季风气候，缅甸地形北高南低，地形结构呈马蹄状。东、北、西部均为高山和高原，中央为平原， 从北向南一马平川。缅甸境内有三条平行的山脉，由北向南延伸。这些山脉把整个缅甸分成 3 个江河体系，即伊洛瓦底江、萨尔温江和锡唐河，均从北向南流淌，注入大海 。

17. 【答案】（1）祁连山呈西北-东南向位于区域中部，表现为青藏高寒气候向温带大陆性气候的过渡；青藏高原向河西走廊的过渡；地势一阶梯向二阶梯的过渡；高寒草原向半灌木盐柴类荒漠的过渡；青藏高寒区向西北干旱半干旱区的过渡。

（2）海拔高，气温低；（山地为西北-东南走向）夏季风迎风坡降水多；位于山地阴坡，蒸发量小，水热组合适合寒温性针叶林的生长。

（3）种子市场的需求量和范围的增大，制种基地的规模可能进一步扩大；种子市场需求种类的增加，制种的品种增加；种子市场对产品质量的需求提高，要求提高科技水平，改善种子的品质。

【解析】

【分析】

本题组主要考查祁连山、河西走廊的自然地理环境的相关知识。

【详解】（1）该区域过渡性明显的具体表现：气候上，祁连山呈西北-东南向位于区域中部，表现为青藏高原的高山高原气候向河西走廊的温带大陆性气候的过渡；地形区上，从青藏高原向河西走廊的过渡；地势上，呈现地势第一阶梯向第二阶梯的过渡；植被上，呈现高寒草原向半灌木盐柴类荒漠的过渡；自然带分区上，呈现青藏高寒区向西北干旱半干旱区的过渡。所以，该区域是中国自然地理特征最具有过渡性的地区。

（2）祁连山北坡分布寒温性针叶林带的原因：祁连山北坡海拔高，气温低，适合寒温性针叶林生长；夏季祁连山北坡地处迎风坡，降水多，满足森林需要；在半球。北坡位于山地阴坡，蒸发量小，土壤含水量较充足，水热组合适合寒温性针叶林的生长。

（3）河西走廊是我国最大的杂交玉米制种基地，该地制种业结构发生变化，蔬菜、花卉等制种规模迅速扩大。市场需求量最终决定农业生产的类型和规模，随着种子市场的需求量和种植范围的增大，制种基地的规模可能进一步扩大，农民制种的积极性提高；种子市场需求种类的增加，制种基地会不断研发新品种，使品种增加；种子市场对产品质量的需求提高，使制种基地不断提高科技水平，培育良种，改善种子的品质。

【点睛】

18. 【答案】（1）干流东西跨度大，河道落差大（上、中、下游）水热条件差异大；支流南北跨度大，水热条件差异大；长江流域湿地、浅滩、湖泊及河道水域类型多样；水域面积大，水生环境复杂多样，所以生物多样性显著。

（2）原因：流域内人类生产（大型水利工程建设、内河航运的发展）、生活造成的水域生态环境的破坏；水质下降；过度捕捞（非法捕捞）。作用：恢复生物的多样性；促进生态可持续发展。

（3）武汉科技快速发展，劳动力素质的提高；环保需求提高；航空发展，空运能力的增强；政策支持力度加大。

【解析】

【分析】

本题以长江为载体，考查渔业衰退原因、生物多样性原因、城市转型的原因等，以考查成因分析为主，考查对地理现象的分析和探究。


【详解】(1)流域面积广,资源丰富,水生生物的饵料充 足；位于亚热带，东西跨度大，地势起伏大，气候复 杂多样，水热条件差异大，利于多种生物生存繁育；河流长,水域面积广，生存空间大，水生环境复杂多样。

（2）原因：长期不合理的过度捕捞，致使水生生物种 类减少、灭绝;渔业资源的数量、质量衰退;流域内人类生产（大型水利工程建设、内河航运的发展）、生活造成的水域生态环境的破坏，长 江流域水生生态环境恶化、生产力降低等。作用：有效缓解长江生物资源衰退和生物多样 性下降的危机;利于长江流域渔业资源的恢复; 促进渔业产业的转型升级;带动渔业相关产业的 可持续发展等。

（3）从“钢城”向“芯城”的转变体现了武汉由传统工业向高技术工业方向发展，应该是传统工业的衰落导致其发展方向变化。结合世 界钢铁工业区的发展历程可知:原料(铁矿 石)和能源投入成本上升，导致生产成本上 升;钢铁工业环境污染严重，中国注重环保， 治污费用提高;钢铁市场需求变化，钢铁替代 品出现，导致钢材等市场需求萎缩;高技术工 业发展需要大量高技术人才、便捷的交通。武汉经济发展较快，拥有众多知名高等院校，科技快速发展、劳动力素质高，航空发展空运能力的增强，高速交通线建设较快，交通便利。促使武汉向“芯城”转变。

【点睛】

19. 【答案】（1）



业态构成不均衡；种类较少；以餐饮业为主；零售和住宿比重相当；酒吧比重较小。

（2）丰富了旅游项目，增加旅游资源种类；增强游客的体验性和趣味性；提升了旅游品质，增强了吸引力，扩大客源市场；促进旅游业的发展。


（3）带动周边地区经济的发展；调整产业结构；带动相关产业的发展；增加就业机会，提高经济收入；改善生态环境。

【解析】

【分析】

本题组主要考查乡村旅游的相关知识。

【详解】（1）绘图要求有图例、标注数据；比例准确



构成特点：业态构成不均衡；种类较少，缺乏丰富多彩的业态；仅餐饮业的日营业超过 200 万元，以餐饮业为主；零售和住宿比重相当。都是 26%；酒吧比重较小，仅仅 5%。

（2）积极影响：除了鼓励材民参与农家乐经营外，还在艺街坊开设了雕刻工艺、泥塑工艺、刺绣、印染、编织、面塑面花、陶艺和仿古制品的作坊，丰富了旅游项目，增加旅游资源种类；雕刻工艺、泥塑工艺、刺绣等增强游客的体验性和趣味性；通过旅客的亲身感受，提升了旅游品质，增强了吸引力，扩大客源市场；促进旅游业的发展。

（3）对于区城发展的意义：一个村子带动周边 10 个村子致富，带动周边地区经济的发展；调整产业结构，提高第三产业的比重；它带动了附近地区的种植、养殖基地和订单农业迅速发展。增加就业机会，提高经济收入。袁家村商业模式与当地传统文化相结合的尝试，已显示出良好的市场前景，改善了生态环境。

【点睛】